


TÁJÉKOZTATÓ
PLAZMAADÁS
a plazmaközpontodban

www.teddmegmost.hu

**ÉLETEKET
MENTHETSZ**

Mi az a vérplazma?

A vérplazma a vér világos, sárgás része. Főként vízből (90%), ásványi sókból (2%) és fehérjékből áll (8%). Egyedülálló biológiai összetétele miatt mesterségesen nem állítható elő, és a vércsoporttól függetlenül tovább feldolgozható. A teljes vérmennyiség plazmaaránya közel 55%. A fennmaradó 45%-ot a vér sejtjes elemei, például a vörtestek és a vérlemezkék teszik ki.



A vérplazma alkalmazási területei

A vérplazma értékes nyersanyag, számos terápiához és a gyógyszergyártásban is nélkülözhetetlen. Sok ritka betegségben szenvedő beteg számára ezek a készítmények adják az utolsó reménysugarat. Bárki közülünk kerülhet olyan helyzetbe, hogy plazmára lesz szüksége, akár baleset, műtét vagy betegség következtében. A plazma alvadási faktorokat, immunglobulinokat, albumint és számos egyéb olyan fehérjét tartalmaz, melyek sok esetben életet menthetnek. Például az alábbi esetekben:

- véralvadási rendellenességek
- immunhiány
- súlyos égési sérülések
- traumás sérülés és műtét
- veszettség, tetanusz, hepatitisz
- szervátültetések
- Rh-inkompatibilitás

KEDVES PLAZMAADÓNK!

Köszönjük, hogy vérplazmát adományoztál nálunk! Számos életmentő gyógyszer készül plazmából, ezért adományoddal segítesz nekünk.

Életünk során mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy plazma alapú készítményre szorulunk.

Minden donáció számít!

Munkatársainkkal folyamatosan azon fáradozunk, hogy a plazmaközpontjainkban való tartózkodás alatt a legjobb szolgáltatást nyújtsuk a számodra. Ha bármilyen kérdésed, észrevételed vagy fejlesztési ötleted van, kérjük, hogy fordulj közvetlenül a központ munkatársaihoz, vagy írd nekünk! Minden visszajelzést örömmel vesszük.

Kellemes időtöltés kívánunk!

A BioLife plazmaközpontok csapata

KI ADHAT VÉRPLAZMÁT? AKI...



...mindenekelőtt egészséges,



18-60 év között van,



több mint 50, de kevesebb mint 150 kg,



sikeresen részt vesz az egészségügyi szűrővizsgálaton,



az elmúlt négy hónapban nem esett át műtéten, nagyobb fogászati beavatkozáson és nem készítettett tetoválást vagy piercinget,



a lakcímkártyája, a munkáltatói vagy hallgatói igazolása szerint a centrum toborzási területéhez tartozik.

MI AZ A VÉRPLAZMAADÁS?

A vérplazma levételére plazmaferézissel kerül sor. A plazmaferézis az egészségügyben régóta ismert és széleskörben alkalmazott, biztonságos folyamat. Nagyon hasonlít a véradásra. A különbség, hogy csak a vér plazma összetevőjének levételére kerül sor, a modern plazmaferézis gép a vörös és fehérvérsejteket, vérlemezkéket zárt, steril rendszerben visszajuttatja a szervezetbe, míg a vérplazmát a plazmazsákba gyűjti.



VIGYÁZUNK AZ EGÉSZSÉGEDRE!

Minden plazmadás egyúttal egy ingyenes, rendszeres egészségügyi orvosi kontroll is.

Plazmaadóink egészsége elsődleges számunkra, amit centrumainkban rendszeres orvosi egészségügyi kontroll- és laborvizsgálatokkal biztosítunk. Rendszeres plazmaadók esetében az átfogó, teljes körű szűrővizsgálatot minden 15. plazmaadáskor, de legkésőbb 6 hónap elteltével megismétljük.

Minden plazmaadáskor és vérvételnél a vért vagy plazmát szűrővizsgálatoknak vetjük alá, melyek során a HIV-vírus (az AIDS-t okozó vírus), a Hepatitis A, B és C vírus (a májgyulladás különböző formái, melyet gyakran sárgaságnak is hívnak) és a parvovírus B19 (mely a lepkéhimlő okozója) esetleges jelenlétét is megvizsgálják – így korán kiszűrhetjük a ma már jól kezelhető betegségeket mind plazmaadóink, mind a plazma alapú kezelésben részt vevő betegek egészségének védelmében. Ezen felül rendszeresen megmérjük az összfehérje szintet és immunglobulin G (IgG) értéket is.

Nálunk mindig jó kezekben vagy!

A PLAZMAADÁS FOLYAMATA



IDŐPONTFOGLALÁS

- Minden plazmaadás előtt foglalj időpontot: **06 80 808 008** vagy **www.teddmegmost.hu**
- Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, tájkaárta, adóigazolvány, a Centrum toborzási területére szóló lakcímkárta, annak hiányában munkáltatói igazolás vagy tanulóí jogviszony igazolás.
- Plazmaadás előtt 24 órával már ne szedj fájdalomcsillapítót vagy aszpirint.



EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

- Az orvosi vizsgálat előtt arra kérünk, kellő gondossággal és maradéktalanul töltsd ki az első vizsgálatos egészségügyi kérdőívünket.
- Az első plazmaadás előtt általános egészségügyi vizsgálaton kell részt venned donorvizsgáló orvosunknál. (Vérnyomás, testsúly, testhőmérséklet, fizikális vizsgálat, véna vizsgálat, vérvétel, laborvizsgálat.)



HOGYAN ZAJLIK A PLAZMAADÁS?

- A plazmát ún. plazmaferezissel nyerik ki.
- Először a teljes vér levételére kerül sor, majd szétválasztást követően a modern ferezis gép a vörös- és fehérvérsejteket és vérelemezkeket zárt, steril rendszerben visszajuttatja a szervezetbe, míg a plazmát egy plazmazsákba gyűjti.



ÉLETMENTŐNEK LENNI

- A plazmaadás első alkalommal 90, utána alkalmanként kb. 45 percet vesz igénybe kényelmes, relaxáló környezetben.
- **FONTOS TUDNI**, hogy csak két egymástól különböző időpontban levett negatív szerológiai eredménnyel tudjuk felhasználni a vérplazmát, ezért az első vizsgálat után 15 napon belül kérjük, feltétlenül gyere vissza hozzánk a következő alkalomra!
- Így már két látogatás után életmentő lehetsz!

PLAZMAADÁSI INTERVALLUMOK

3 naponta egyszer

Minimum időintervallum
2 plazmaadás között

7 naponta kétszer

A szervezet egyensúlyra törekszik a plazmaadást követően, a folyadéktarték 20 percen belül kiegyenlítődnek. A fehérvérjék a szervezet 61 órában belül pótolja, ezért két plazmaadás között minimum ennyi időnek kell elteltie.

14 naponta ötször

5x

365 nap alatt max. 45 alkalom

45x

61h

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Plazmaadás előtt


ELSŐ ALKALOMMAL HOZZ MAGADDAL:





ELŐZŐ NAP:



AZNAP FOGYASSZ:



ARRA KÉRÜNK:



Plazmaadás közben

- Plazmaadás alatt igyál kb. 500 ml folyadékot.
- Egy plazmaadás körülbelül 45 percet vesz igénybe, helyezd magad kényelembe.
- Fontos számunkra, hogy jól érezd magad, ezért javasoljuk, hogy hozz magaddal egy jó könyvet, magazint vagy zenét/hangoskönyvet és fehallgatót.
- Minden centrumunkban ingyenes wifi biztosított plazmaadónk számára.
- Ha bármire szükséged lenne, munkatársaink örömmel segítenek.

Plazmaadás után

- Javasoljuk, hogy a plazmaadást követően 30 percig maradj a plazmaközpontban.
- Kérjük, hogy az esetleges vérömlenyek vagy utóvérzések elkerülése érdekében hagyd fent a nyomókötetést legalább egy órán át.
- A plazmaadás után körülbelül 10-12 órán át semmilyen fizikailag megerőltető tevékenységet vagy sportot nem szabad folytatnod.
- Kérjük, írd alá a kifizetési bizonylatot.
- Igyál elegendő mennyiségű vizet, és egyél egy keveset, plazmaközpontunk napi kínálatából választhatsz.

Tipp dohányosoknak:
Kérjük, legalább 1 órával a plazmaadás előtt már ne dohányozz.

Miért jó plazmát adni?

- Mert jót tenni jó!
- Mert orvosaink rendszeresen ellenőrzik az egészségedet!
- Mert a plazmaadók fáradozását megtérítjük!



VÉRPLAZMÁBÓL KÉSZÜLT LÉTFONTOSSÁGÚ GYÓGYSZEREK



ANTITEST-KONCENTRÁTUMOK

Albumin

Humán albumin

Térfogat- és fehérjepótlás nagy vérvesztés után, sokk és/vagy súlyos égési sérülés esetén, valamint komplex műtéteknél (pl. nyitott szív, rák).

Intravénás

Polivalens immunglobulin

Veleszületett vagy (kemoterápia, csontvelő-transzplantáció) szerzett immunhiány kezelése és az immunállapot javítása.

Intramuszkuláris

Polivalens immunglobulin

Veleszületett vagy szerzett immunhiány szubsztitúciós kezelése.

Tetanus-immunglobulin

Azonnali megelőzés tetanusz ellen.

Rhesus faktor elleni immunglobulin

Védelem a terhes nők szenzibilizációja ellen anya és magzat közötti Rh-összeférhetetlenség, valamint a jövőbeli terhességek ebből fakadó veszélyei ellen.



BIOLÓGIAI FIBRINRAGASZTÓ

Kétkomponensű fibrinragasztó

Vérzéscsillapítás, szövetragasztás és -tömítés, a sebgyógyulás elősegítése.

Alkalmazási területek a sebészetben: vese-, máj-, lép műtétek, szív- és érsebészet, idegsebészet, esztétikai, helyreállító és égési sebészet, sérvek.

Alapanyag szövethiányok helyreállításához

Szövetpótlás, műbőr.




INTERAKTIVITÁSGÁTLÓK

Antitrombin-koncentrátum

Trombózisok és embóliák kezelése és megelőzése antitrombin hiánya esetén (veleszületett vagy szintézis-rendellenesség, fokozott felhasználódás vagy kiválasztás miatt szerzett).

C-fehérje-koncentrátum

Életveszélyes véralvadási rendellenességek (bőrelhalás, vérrögök) kezelése és megelőzése veleszületett C-fehérje-hiány esetén.



ALVADÁSI FAKTOROK

VIII. faktor: vWF komplex koncentrátum

Vérzések kezelése és megelőzése A típusú hemofília (vérzékenység) és von Willebrand-szindróma esetén.

IX. faktor koncentrátum

Vérzések kezelése és megelőzése B típusú hemofília (vérzékenység) esetén.

Anti-inhibitor komplex

Vérzések kezelése és megelőzése antitesteknél a VIII (IX) faktor ellen.


VII. faktor koncentrátum

Vérzések kezelése és megelőzése a VII. faktor hiánya esetén.

Protrombin komplex koncentrátum

Akut vérzés kezelése és műtét előtti vérzés megelőzése számos alvadási faktor hiánya vagy szükséglete esetén, például májkárosodás vagy vérszégtető gyógyszerek túladagolása miatt.

PLAZMAADÁS
=
ÉLETMENTÉS



KIK VAGYUNK?

Anyavállalatunk, a Takeda, több mint 75 év tapasztalattal rendelkezik a plazmaalapú készítmények kutatásában, a vérplazma gyűjtésében és a plazma alapú készítmények gyártásában. A vállalatcsoportnak közel 200 plazmaközpontja van a világon, és több mint 20 féle plazma alapú terméket jegyez. Magyarországi centrumainkban gyűjtött plazmát a vállalat európai gyáraiban dolgozza fel, és jelenleg több, a betegek számára támogatott készítménye is forgalomban van hazánkban a hemofiliás és immunhiányos betegek kezelésében.

A BioLife küldetése a legkiválóbb minőségű plazma biztosítása, amely a világ számos országában több millió beteg számára teszi elérhetővé az életmentő terápiákat.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Takeda gyógyszeripari vállalatcsoport leányvállalataként részesei lehetünk a teljes ellátási láncnak, mely magába foglalja a plazmagyűjtésen túl a plazma alapú terápiákhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztést, valamint a gyógyszergyártást és -forgalmazást is.

SZERETETTEL VÁRUNK PLAZMAKÖZPONTJAINKBAN!



BioLife Budapest Lurdy

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

+36 1 700 83 51

hu.bioline.budapestlurdy@takeda.com

BioLife Pécs Bajcsy

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/1

+36 72 884 100

hu.bioline.pecsbajcsy@takeda.com

BioLife Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 75.

+36 42 884 102

hu.bioline.nyiregyhaza@takeda.com

BioLife Budapest KÖKI

1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C.

+36 1 700 82 60

hu.bioline.budapestkoki@takeda.com

BioLife Pécs Király utca

7626 Pécs, Király u. 66.

+36 72 884 102

hu.bioline.pecskiraly@takeda.com

BioLife Miskolc Szinva Park

3530 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca
2., Galéria szint

+36 46 808 191

hu.bioline.miskolc@takeda.com

BioLife Kecskemét Malom

6000 Kecskemét, Korona u. 2

+36 76 884 180

hu.bioline.kecskememet@takeda.com

BioLife Szeged

6720 Szeged, Dóm tér 3-4.

+36 62 808 260

hu.bioline.szeged@takeda.com

BioLife Debrecen

4024 Debrecen, Csapó u. 28.

+36 52 808 670

hu.bioline.debrecen@takeda.com

IDŐPONTFOGLALÁS:

+36 80 808 008

www.teddmegmost.hu

BioLife Eger Agriapark

3300 Eger Törvényház utca 4.

+36 36 884 090

hu.bioline.eger@takeda.com